Richtige Aufnahme finden.

FINDEN SIE DAS PERFEKTE ZUBEHÖR.

Passendes Zubehör für alle gängigen Multitools.

www.fein.de/zubehoer
www.fein.at/zubehoer
www.fein.ch/zubehoer

FEIN.COM

FEIN

Schritt für Schritt zum passenden Zubehör.

Schritt 1
Über Aufnahme der Maschine informieren

Informieren Sie sich zunächst über die Werkzeugaufnahme ihrer Maschine und die STARLOCK Kompatibilität.

Schritt 2
Anwendung wählen

Wählen sie über die Register an der rechten Seite Ihren gewünschten Anwendungsbereich aus.

Schritt 3
Aufnahme wählen

Nun können Sie über die Register oben Ihre Auswahl anhand der verschiedenen Aufnahmen eingrenzen.

Schritt 4
Zubehör wählen

Wählen Sie Ihr passendes Zubehör aus. Hierbei können Sie sich am Hintergrund orientieren, der das zu bearbeitende Material wiederspiegelt.

Richtige Aufnahme finden.

Welche Aufnahme habe ich an meiner Maschine?

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeugaufnahme ihre Maschine hat, welches Zubehör dazu passt und ob Sie einen Adapter dafür benötigen.

			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-Kant
FEIN MultiMaster & MultiTalent		**Starlock Max** NEU 2020: MultiMaster MM 700	✓	✓	✓	✗
		Starlock Plus z.B. FMM 350 QSL & FMT 250 QSL NEU 2020: MultiMaster MM 300 und MM 500	✓	✓	✗	✗
		Achtstern Aufnahme 2007 - 2015 z. B. FMM 250 | FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
		Rundaufnahme 10 mm 1986 - 2006 z. B. AStIxe 636-2 | MSx 636 | MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut		**Starlock Max** z. B. FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
		Innensechskant mit QuickIN 2010 - 2016 z. B. FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*	✓
		Innensechskant 2004 - 2009 z. B. FSC 2.0 | FSC 1.6	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*	✓
Andere		**Bosch, Festool, Würth**	✓	✓***	✓***	
		weitere Hersteller z. B. AEG | Rigid | Skil | Makita | Einhell uvm.	✓	✗	✗	

* Adapter: zwingend notwendig. ** Verbesserte Funktion mit Upgrade Kit: nicht zwingend notwendig.
*** Abhängig von Maschine.

passt immer

SÄGEN

Wir haben das passende Zubehör für Ihre ganz spezielle Anwendung.

FEIN Zubehöre zum Sägen.

- Größte Auswahl an Formen, Größen und Qualitäten für unbegrenzte Anwendungsvielfalt.
- Biegesteife Edelstahl-Halter für höchste Laufruhe und präzise Arbeitsergebnisse.
- Einzigartige Anwendungslösungen, wie stationärer Einsatz im Bohrständer und Sägen mit Tiefenanschlag.

EMPFEHLUNG

FEIN Carbide-Pro Sägeblatt für extrem lange Lebensdauer

Geeignet für harte und abrasive Werkstoffe, sowie das Sägen in gehärteten Schrauben. Dank der Titannitrid-Beschichtung hat das Sägeblat eine 100% höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetallsägeblättern.

Mehr Infos unter **SÄGEN | METAL**

WOOD	HOLZ	Holz, Gipskarton- und Kunststoffe
WOOD | METAL	HOLZ | METALL	Holz, Gipskarton- und Kunststoffe sowie Eisen- und Nichteisen-Metalle
METAL	METALL	Eisen- und Nichteisen-Metalle, harte Kunststoffe
COMPOSITE	VERBUND-WERKSTOFFE	Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GfK) und Kohlefaserwerkstoffe (CfK)
SPECIAL MATERIAL	SPEZIELLE WERKSTOFFE	Elastische und dauerelastische Fugendichtstoffe, weiche Werkstoffe

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN
TRENNEN RASPELN

Ecken und Kanten

Sägeblatt, Ø 85 mm
Ecken und Kanten

Weichholz, weicher Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●○○○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**113**

Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt,
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**230**

Präzises Eintauchen

Standard-Sägeblatt curved,
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**225**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt
Breite 35 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**126**

Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall),
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**229**

Präzises Eintauchen

Standard-Sägeblatt curved,
Breite 50 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**226**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt
Breite 50 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**233**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 35 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**205**

Präzises Eintauchen

Standard-Sägeblatt curved,
Breite 35 mm | Länge 55 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**227**

Standard Schnitt

Standard-Sägeblatt
Breite 35 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●○○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**133**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 50 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**232**

Richtige Aufnahme finden.

Standard Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 35 mm | Länge 50 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**160**

Kleine Aussparungen

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 20 mm | Länge 34 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**183**

Schmaler Schnitt

Universal-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 28 mm | Länge 55 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**222**

Standard Schnitt

Universal-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 44 mm | Länge 55 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**223**

Breiter, gerader Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**228**

Kleine Aussparungen

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 10 mm | Länge 30 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**184**

Breiter, gerader Schnitt

Long-Life Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 50 mm | Länge 50 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**221**

LONG-LIFE

100% 300%

Standard | E-Cut Long-Life Bi-Metal

FEIN E-Cut Long-Life-Sägeblätter:

FEIN E-Cut Long-Life-Sägeblätter sind durch die geschränkte HSS-Verzahnung besonders robust mit überragender Standzeit. Selbst im Holz befindliche Nägel lassen sich damit mühelos durchtrennen. FEIN Long-Life-Sägeblätter sind bereits ab 10 mm Breite erhältlich.

STARLOCK

SÄGEN | METAL

Ecken und Kanten

Voll-HSS-Sägeblatt, Ø 85 mm
Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**106**

Ecken und Kanten

Bi-Metall Sägeblatt, Ø 100 mm
HSS-Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**196**

Schmaler Schnitt

Fine-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 30 mm | Länge 50 mm
Feine Verzahnung

Stahlblech, Nägel, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, GFK, Harter Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**157**

Sauberer, dünner Schnitt

Voll-HSS-Sägeblatt, Ø 85mm
Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**097**

Schmaler Schnitt

Carbide Pro Sägeblatt mit Titannitrid beschichteter Hartmetallverzahnung
Breite 35 mm | Länge 45 mm
Extrem robuste TiN-beschichtete Hartmetallverzahnung

Stahlblech, Edelstahl, Nägel, Schrauben, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Ziegelstein, Mauerwerk, Gipskarton, Zementfaserplatten, Kitt, Weichholz, Hartholz, Buntmetalle, GFK, Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**236**

100%
höhere Standzeit
gegenüber unbeschichteten Hartmetallblättern

Das E-Cut Carbide Pro Sägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit ist die richtige Wahl für harte Materialien wie Metall, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben wie Spax und hochfeste Maschinenschrauben, sowie für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten ist es ideal geeignet.

Standard Schnitt

Bi-Metall Sägeblatt, Ø 85 mm
HSS-Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**174**

Breiter, gerader Schnitt

Standard-Sägeblatt
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**134**

Breiter, gerader Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Kunststoff, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**161**

Schmaler Schnitt

Universal-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 28 mm | Länge 60 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**151**

Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt,
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**127**

Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**208**

Standard Schnitt

Universal-Sägeblattt (Bi-Metall)
Breite 44 mm | Länge 60 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**152**

Langer, gerader Schnitt

Bi-Metall Sägeblatt, Ø 100 mm
Geschränkte HSS-Holzverzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**176**

Richtige Aufnahme finden.

Ecken und Kanten

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm
Offene Verzahnung

GFK/CFK

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**187**

Standard Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt
Breite 35 mm | Länge 50 mm

GFK/CFK

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**191**

Standard Schnitt

Bi-Metall Sägeblatt, Ø 100 mm
HSS-Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**175**

Ecken und Kanten

Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm
Offene Verzahnung

GFK/CFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●●

Art.-Nr. 63502**188**

Standard Schnitt

Diamant-Sägeblatt
Breite 35 mm | Länge 50 mm

GFK/CFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**193**

Schmaler Schnitt

Carbide Pro Sägeblatt mit Titannitrid beschichteter Hartmetallverzahnung
Breite 35 mm | Länge 60 mm
Extrem robuste TiN-beschichtete Hartmetallverzahnung

Stahlblech, Edelstahl, Nägel, Schrauben, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Ziegelstein, Mauerwerk, Gipskarton, Zementfaserplatten, Kitt, Weichholz, Hartholz, Buntmetalle, GFK, Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**237**

SÄGEN

STARLOCK MAX

SÄGEN
WOOD | METAL | COMPOSITE

Richtige Aufnahme finden.

Tiefer Schnitt

Standard-Sägeblatt,
Breite 32 mm | Länge 78 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**200**

Tiefer Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 32 mm | Länge 78 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**201**



Standard Schnitt

Diamant-Sägeblatt
Breite 44 mm | Länge 60 mm
Diamant-Beschichtung

GFK/CFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**204**

Tiefer Schnitt

Standard-Sägeblatt,
Breite 42 mm | Länge 78 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**202**

Tiefer Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 42 mm | Länge 78 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**203**

100%
höhere Standzeit
gegenüber unbeschichteten Hartmetallblättern

Tiefer Schnitt

Extra langes Long-Life Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 32 mm | Länge 90 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Kunststoff, Gipskarton, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●●
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**224**

Schmaler Schnitt

Carbide Pro Sägeblatt mit Titannitrid beschichteter Hartmetallverzahnung
Breite 35 mm | Länge 75 mm
Extrem robuste TiN-beschichtete Hartmetallverzahnung

Stahlblech, Edelstahl, Nägel, Schrauben, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Ziegelstein, Mauerwerk, Gipskarton, Zementfaserplatten, Kitt, Weichholz, Hartholz, Buntmetalle, GFK, Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**238**

SCHLEIFEN POLIEREN

SCHNEIDEN SCHABEN

TRENNEN RASPELN

12-KANT

SÄGEN | WOOD

* FEIN SuperCut 2010 - 2016

Richtige Aufnahme finden.

Tiefer Schnitt

Standard-Sägeblatt,
Breite 32 mm | Länge 78 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**123**

Breiter, gerader Schnitt

Standard-Sägeblatt
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●○○○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**136**

Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm I Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**212**

Tiefer Schnitt

Standard-Sägeblatt,
Breite 42 mm | Länge 78 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**124**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 35 mm I Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**209**

Standard Schnitt

Standard-Sägeblatt,
Breite 35 mm | Länge 50 mm
Geschränkte Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●○○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**135**

Standard Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 50 mm I Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, weiche Kunststoffe

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**234**

Mehr Informationen oder weiteres 12-Kant Zubehör finden Sie online unter **www.fein.de/zubehoer I www.fein.at/zubehoer I www.fein.ch/zube**hoer oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

12-KANT

SÄGEN | WOOD | METAL

* FEIN SuperCut 2010 - 2016

Richtige Aufnahme finden.

Tiefer Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 32 mm | Länge 78 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**162**

Breiter, gerader Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**165**

Standard Schnitt

Universal-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 44 mm I Länge 60 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**148**

Tiefer Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 42 mm | Länge 78 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**163**

Kleine Aussparungen

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 10 mm | Länge 30 mm
Geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●●○○

Art.-Nr. 63502**186**

Standard Schnitt

Bi-Metall Sägeblatt, Ø 100 mm
HSS-Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●○○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**178**

Standard Schnitt

Long-Life-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 35 mm | Länge 50 mm
geschränkte HSS-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Kunststoff, Nägel

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**164**

Schmaler Schnitt

Universal-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 28 mm | Länge 60 mm
Gewellte HSS-Universalverzahnung

Stahlblech, Weichholz, Hartholz, Laminat, Gipskarton, Cu-Rohr, Trockenbauprofil, Kunststoff

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○
Präzision ●●○○○

Art.-Nr. 63502**147**

Sauberer, dünner Schnitt

Voll-HSS-Sägeblatt, Ø 80 mm
Metallverzahnung

Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●○○○
Präzision ●●●●○

Art.-Nr. 63502**103**

Mehr Informationen oder weiteres 12-Kant Zubehör finden Sie online unter **www.fein.de/zubehoer I www.fein.at/zubehoer I www.fein.ch/zube**hoer oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

SCHLEIFEN & POLIEREN



Richtige Aufnahme finden.

Wir haben das passende Zubehör für Ihre ganz spezielle Anwendung.

FEIN Zubehöre zum Schleifen.

- Von kleinsten Aussparungen bis hin zu großen Flächen – Schleifen mit nur einem Elektrowerkzeug.
- Umfangreiches Zubehör-Sortiment für alle Einsatzgebiete und Werkstoffe.
- Hohe Abtragsleistung, sehr gutes Schliffbild, geringes Zusetzen, beste Standzeiten.
- Auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

EMPFEHLUNG

FEIN Schleiffinger für enge und tiefliegende Stellen

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau einsetzbar, an Wölbungen und in Hohlkehlen.

Mehr Infos unter **SCHLEIFEN & POLIEREN**

WOOD	HOLZ	Holz, Gipskarton- und Kunststoffe
WOOD | METAL	HOLZ | METALL	Holz, Gipskarton- und Kunststoffe sowie Eisen- und Nichteisen-Metalle
METAL	METALL	Eisen- und Nichteisen-Metalle, harte Kunststoffe
COMPOSITE	VERBUND-WERKSTOFFE	Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GfK) und Kohlefaserwerkstoffe (CfK)
GROUT	FUGEN-MATERIALIEN	Fugenmörtel, Expodit-, Zement- und Trassfugen
SPECIAL MATERIAL	SPEZIELLE WERKSTOFFE	Elastische und dauerelastische Fugendichtstoffe, weiche Werkstoffe

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN

Kleinere Flächen, Rand- und Eckbereiche

Schleifplatten, ungelocht
Kunststoff-Trägerplatte
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Stückzahl: 2

Universal, harte Oberflächen, Stein, Politur

Art.-Nr. 63806**129**220

Kleinere Fläche, Enge/tiefliegende Stellen

Schleiffinger
Kunststoff-Trägerplatte
Stückzahl: 2

Universal

Art.-Nr. 63806**159**220



Filzpolierplatte | Politur

Kunststoff-Trägerplatte
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Kleinere Flächen, Rand- und Eckbereiche
Stückzahl: 2

Art.-Nr. 63806**140**220

Schmale/flache Öffnungen, Rand- und Eckbereiche

Schleifplatten, flach
Kunststoff-Trägerplatte
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Stückzahl: 2

Universal, harte Oberflächen, Stein, Politur

Art.-Nr. 63806**142**220

Kleinere Flächen, Rand- und Eckbereiche

Schleifplatten, gelocht
zum Arbeiten mit Absaugung
Kunststoff-Trägerplatte
Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Stückzahl: 2

Universal, harte Oberflächen, Stein, Politur

Art.-Nr. 63806**136**220

Empfindliche Flächen, Rand- und Eckbereiche

Schleifplatte, superweich
Kunststoff-Trägerplatte
Dreiecksform*, Kantenlänge 80 mm
Stückzahl: 2

Empfindliche Oberflächen

Art.-Nr. 63806**141**220

* Hinweis: nur geeignet für die „Schleifblätter superweich"



Staubfrei arbeiten

Hochwirksame Absaugvorrichtungen und passende FEIN Staubsauger nehmen den Staub sicher auf.

SCHNEIDEN SCHABEN
TRENNEN RASPELN

SCHLEIFEN & POLIEREN

Richtige Aufnahme finden.

Schleifblätter superweich | Empfindliche Oberflächen

ungelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 240 - 500, Dreiecksform*,
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche

Korn	Art.-Nr.	Stück
240	6 37 17 **126** 01 5	50
320	6 37 17 **127** 01 9	50
400	6 37 17 **128** 01 7	50
500	6 37 17 **179** 01 6	50

VE: 5 oder 50 Stück
Bitte fragen Sie Ihren Händler.

Empfehlung

50-teiliges Schleifblatt-Set:
je 10 Schleifblätter mit Korn
60, 80, 120, 180, 240
Art.Nr.: 6 37 17 **082** 03 3

Schleifblätter Universal

ungelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 36 - 240, Dreiecksform
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche,
Schmale/flache Öffnungen

Korn	Art.-Nr.	Korn	Art.-Nr.
36	6 37 17 **086**	120	6 37 17 **085**
40	6 37 17 **081**	150	6 37 17 **087**
60	6 37 17 **082**	180	6 37 17 **088**
80	6 37 17 **083**	220	6 37 17 **089**
100	6 37 17 **084**	240	6 37 17 **090**

Schleifblätter Harte Oberflächen | Zirkon

ungelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 40 - 80, Dreiecksform
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche,
Schmale/flache Öffnungen

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **243** 01 0	35
60	6 37 17 **244** 01 0	35
80	6 37 17 **245** 01 0	35

* Hinweis: nur in Verbindung mit
"Schleifplatte superweich"!

Borstenvlies | Reinigung

Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche
Stückzahl: 2

Art.-Nr. 6 37 23 **031** 01 0

VE: 5 oder 50 Stück
Bitte fragen Sie Ihren Händler.

Empfehlung

50-teiliges Schleifblatt-Set:
je 10 Schleifblätter mit Korn
60, 80, 120, 180, 240
Art.Nr.: 6 37 17 **109** 03 5

Schleifblätter Universal

gelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 36 - 240, Dreiecksform
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche

Korn	Art.-Nr.	Korn	Art.-Nr.
36	6 37 17 **107**	120	6 37 17 **112**
40	6 37 17 **108**	150	6 37 17 **113**
60	6 37 17 **109**	180	6 37 17 **114**
80	6 37 17 **110**	220	6 37 17 **115**
100	6 37 17 **111**	240	6 37 17 **116**

Schleifblätter Harte Oberflächen | Zirkon

gelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 40 - 80, Dreiecksform
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **236** 01 0	35
60	6 37 17 **237** 01 0	35
80	6 37 17 **238** 01 0	35

Filzpolierpad | Politur

Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche
Stückzahl: 5

Art.-Nr. 6 37 23 **032** 01 0

Schleifblätter Stein

ungelocht, Kantenlänge 80 mm
Korn 40 - 800, Dreiecksform
Kleinere Flächen, Rand-/Eckbereiche,
Schmale/flache Öffnungen

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **120** 01 4	50
80	6 37 17 **121** 01 3	50
120	6 37 17 **122** 01 6	50
220	6 37 17 **123** 01 0	50
320	6 37 17 **124** 01 8	50
400	6 37 17 **125** 01 2	50
600	6 37 17 **175** 01 7	50
800	6 37 17 **176** 01 0	50

Schleifblätter Universal

Schleifblätter für Schleiffinger
Korn 40 - 240, Kleinere Flächen
Enge/tiefliegende Stellen,

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **184** 01 2	20
60	6 37 17 **185** 01 6	20
80	6 37 17 **186** 01 9	20
100	6 37 17 **187** 01 3	20
120	6 37 17 **188** 01 1	20
150	6 37 17 **189** 01 5	20
180	6 37 17 **190** 01 7	20
220	6 37 17 **191** 01 6	20
240	6 37 17 **192** 01 9	20



Mittelgroße Flächen

Schleifset:
1 Schleifteller Ø 115 mm,
je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

Universal, harte Oberflächen, Politur

Art.-Nr. 6 38 06 **195** 21 0

Mittelgroße Flächen, Rand- und Eckbereiche

Schleifset:
1 große gelochte Dreiecks-Schleifplatte
Kantenlänge 130 mm,
je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

Universal, harte Oberflächen

Art.-Nr. 6 38 06 **204** 21 0

Nuten und Außenradien

22-teiliges Profil-Schleifset zum Schleifen in Nuten und an Außenradien.

Inhalt: 1 Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen. 1× V-Form für 90°-Winkel, 1× Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1× gerade Form für Profile, 1× konvexe Form (groß), je 1× konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180.

Universal

Art.-Nr. 6 38 10 **031** 01 0

Schleifblätter Universal

Korn 80 - 180,
Schleifpapier für Profil-Schleifset

Korn	Art.-Nr.	Stück
80	6 37 17 **217** 01 6	25
120	6 37 17 **218** 01 4	25
180	6 37 17 **219** 01 8	25

Schleifblätter Politur

Korn 500 - 1000,
Schleifblatt Ø 115 mm,
mit Schaumstoff-Kaschierung
Mittlere Flächen

Korn	Art.-Nr.	Stück
500	6 37 17 **246** 01 0	5
1000	6 37 17 **247** 01 0	5

Filzpolierpad | Politur

Blatt Ø 115 mm
Mittlere Flächen
Stückzahl: 5

Art.-Nr. 6 37 23 **036** 01 0

Schleifblätter Universal

gelocht, Ø 115 mm
Korn 40 - 240,
Mittlere Flächen

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **230** 02 0	16
60	6 37 17 **227** 02 0	16
80	6 37 17 **228** 02 0	16
120	6 37 17 **229** 01 0	16
180	6 37 17 **231** 02 0	16
240	6 37 17 **232** 02 0	16

Empfehlung

16-teiliges Schleifblatt-Set:
je 4 Schleifblätter mit Korn
60, 80, 120, 180
Art.Nr.: 6 37 17 **227** 01 0

Schleifblätter Universal

gelocht, Korn 40 - 240, Dreiecksform
Kantenlänge 130 mm
Mittlere Flächen, Rand-/Eckbereiche

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **292** 02 0	16
60	6 37 17 **293** 02 0	16
80	6 37 17 **294** 02 0	16
120	6 37 17 **295** 02 0	16
180	6 37 17 **296** 02 0	16
240	6 37 17 **297** 02 0	16

Empfehlung

16-teiliges Schleifblatt-Set:
je 4 Schleifblätter mit Korn
60, 80, 120, 180
Art.Nr.: 3 52 22 **952** 10 0

Schleifblätter Harte Oberflächen | Zirkon

gelocht, Ø 115 mm
Korn 40 - 80,
Mittlere Flächen

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **233** 01 0	12
60	6 37 17 **234** 01 0	12
80	6 37 17 **235** 01 0	12

Empfehlung

12-teiliges Schleifblatt-Set:
je 4 Schleifblätter mit Korn
40, 60, 80
Art.Nr.: 6 37 17 **233** 02 0

Schleifblätter Harte Oberflächen | Zirkon

gelocht, Korn 40 - 80, Dreiecksform
Kantenlänge 130 mm
Mittlere Flächen, Rand-/Eckbereiche

Korn	Art.-Nr.	Stück
40	6 37 17 **298** 01 0	12
60	6 37 17 **299** 01 0	12
80	6 37 17 **300** 01 0	12

Empfehlung

12-teiliges Schleifblatt-Set:
je 4 Schleifblätter mit Korn
40, 60, 80
Art.Nr.: 3 52 22 **952** 11 0

Lackfehler / Fehlstellen

Spezialpapiere in sehr feinen Körnungen eignen sich perfekt zum Ausbessern von Lackfehlern und Fehlstellen.

SCHNEIDEN & SCHABEN

Wir haben das passende Zubehör für Ihre ganz spezielle Anwendung.

FEIN Zubehöre zum Schneiden und Schaben.

Kleberückstände, alte Bodenbeläge, Beschichtungen wie zum Beispiel Unterbodenschutz, weicher Kitt, dauerelastisches Fugenmaterial – das sind nur einige der vielen Materialien, bei denen zur Entfernung und Erneuerung das FEIN System sein Potenzial perfekt ausspielen kann.

- Perfekte Abstimmung von leistungsstarken hoch belastbaren Oszillierern sowie passendem Zubehör für effektives Arbeiten unter allen Bedingungen.
- Einzigartige FEIN Zubehöre für den universellen Einsatz genauso wie für ganz spezielle Anwendungslösungen.

SPECIAL MATERIAL	SPEZIELLE WERKSTOFFE	Elastische und dauerelastische Fugendichtstoffe, weiche Werkstoffe

FEIN Multimesser mit 3 Schneidflächen

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.

Mehr Infos auf der nächsten Seite.

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN
TRENNEN RASPELN

SCHNEIDEN & SCHABEN

Abtragen

Flexibler Spachtel

Klebstoffreste, Silikonfugen, Acrylfugen
Länge: 37,5 mm

Art.-Nr. 63903**165**

Abtragen

Fester Spachtel

Klebstoffreste, Altlacken, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen
Länge: 37,5 mm

Art.-Nr. 63903**226**

Eintauchen, Schneiden

Schneidmesser

Silikon, weiches Kitt und zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

Art.-Nr. 63903**245**



Ziehen/Drücken, Eintauchen, Schneiden

Multimesser mit 3 Schneidflächen

PVC-Boden, Dachpappe, Teppich, Karton, Kork, Leder, Gummimatte, Bitumenschindeln

Art.-Nr. 63903**251**

Das FEIN Multimesser mit 3 Schneidflächen.

- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe.
- Zuschneiden von überlappenden Materialien.
- Mit drei Schneidflächen für den universellen Einsatz.

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN

Austrennen

Schneidmesser
Messerbreite 3 mm

Fugenmaterial (Teakdeck)

Art.-Nr. 63903**200**

Austrennen

Schneidmesser
Messerbreite 5 mm

Fugenmaterial (Teakdeck)

Art.-Nr. 63903**202**

Abtragen

Fester Spachtel

Klebstoffreste, Altlacke, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen
Länge: 40,5 mm

Art.-Nr. 63903**234**

Austrennen

Schneidmesser
Messerbreite 4 mm

Fugenmaterial (Teakdeck)

Art.-Nr. 63903**201**

Stabdecks aufarbeiten
Stabdeck-Fugenmaterialien werden mit dem Schneidmesser gründlich und bis zu 80 % schneller ausgetrennt.

Unterbodenbeschichtung abtragen
Mit dem festen Spachtel lassen sich Unterbodenbeschichtungen ideal entfernen.

TRENNEN RASPELN

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN
TRENNEN RASPELN

STARLOCK MAX

SCHNEIDEN & SCHABEN

Austrennen

Schneidmesser
Gerade Form
Breite 30 mm | Schnitttiefe 60 mm

Dauerelastisches Fugenmaterial

Art.-Nr. 63903**236**

Austrennen

Segmentsägeblatt

In Kittbett verlegte Isolierglas-Einheiten

Art.-Nr. 63903**244**



Austrennen

Schneidmesser
Schnitttiefe 90 mm

Dauerelastisches Fugenmaterial

Art.-Nr. 63903**238**

Austrennen

Schneidmesser
Schnitttiefe 70 mm

Dauerelastisches Fugenmaterial

Art.-Nr. 63903**239**

Richtige Aufnahme finden.

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN

12-KANT

SCHNEIDEN & SCHABEN

* FEIN SuperCut 2010 - 2016

Austrennen

Segmentsägeblatt

In Kittbett verlegte Isolierglas-Einheiten

Art.-Nr. 63903**166**

Austrennen

Schneidmesser
Schnitttiefe 68 mm

Dauerelastisches Fugenmaterial

Art.-Nr. 63903**116**

Eintauchen, Schneiden

Schneidmesser
Pilzform

Silikon, weiches Kitt und zum Separieren von Isolierglaseinheiten

Art.-Nr. 63903**128**

Austrennen

Schneidmesser
Gerade Form

Dauerelastisches Fugenmaterial

Art.-Nr. 63903**117**

Abtragen

Fester Spachtel
Länge 64 mm

Klebstoffreste, Altlacke, Teppichboden, Fliesenkleber, Unterbodenbeschichtung

Art.-Nr. 63903**206**

Mehr Informationen oder weiteres 12-Kant Zubehör finden Sie online unter **www.fein.de/zubehoer I www.fein.at/zubehoer I www.fein.ch/zube**hoer oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

TRENNEN RASPELN

TRENNEN & RASPELN





Richtige Aufnahme finden.

Wir haben das passende Zubehör für Ihre ganz spezielle Anwendung.

FEIN Zubehöre zum Trennen und Raspeln.

Für viele Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich bietet das FEIN Zubehör-Sortiment zum Trennen und Raspeln alles aus einer Hand.

- Höchste Materialqualität für überragende Standzeiten und perfekte Ergebnisse.
- Leistungsstarkes System, geeignet auch für harte Fugenmaterialien und anspruchsvolle Aufgaben.
- Ermöglicht effektive Komplett-Sanierungen genauso wie sehr wirtschaftliche Teilreparaturen.

FEIN Hartmetall-Raspel zum Abtragen in schwer zugänglichen Stellen

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.

Mehr Infos dazu unter **TRENNEN & RASPELN**

WOOD	**HOLZ**	Holz, Gipskarton- und Kunststoffe
COMPOSITE	**VERBUND-WERKSTOFFE**	Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GfK) und Kohlefaserwerkstoffe (CfK)
GROUT	**FUGEN-MATERIALIEN**	Fugenmörtel, Expodit-, Zement- und Trassfugen
SPECIAL MATERIAL	**SPEZIELLE WERKSTOFFE**	Elastische und dauerelastische Fugendichtstoffe, weiche Werkstoffe

TRENNEN & RASPELN

STARLOCK | STARLOCK PLUS | STARLOCK MAX | 12-KANT

Richtige Aufnahme finden.

Austrennen, Ecken und Kanten

Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**114**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Diamant-Sägeblatt, Ø 75 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**216**

Austrennen, Ecken und Kanten

Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**166**

Austrennen, Ecken und Kanten

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**118**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 75 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**125**

Entgraten/Ausfeilen, Eintauchen, kl. Aussparungen

Hartmetall-Feile,
Breite 10 mm | Länge 30 mm

Holz, GFK/CFK, Kunststoff

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63706**019**

Abtragen

Hartmetall-Raspel
Dreiecksform, gelocht
Kantenlänge 80 mm
zum Arbeiten mit Absaugung

Fliesenkleber, Mörtel, Beton, Holz, Stein, Spachtelmasse

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63731**001**

Das Allround-Talent

Die Hartmetall-Raspel glättet Fliesenkleber und sorgt für einen planen Untergrund. Hochwirksame Absaugvorrichtungen und passende FEIN Staubsauger nehmen den Staub sicher auf.

SÄGEN
SCHLEIFEN POLIEREN
SCHNEIDEN SCHABEN
TRENNEN RASPELN

STARLOCK PLUS

TRENNEN & RASPELN

Austrennen, Ecken und Kanten

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Fliesenfugen, fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigun gund Nacharbeit von Stabdecksfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**169**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 90 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Fliesenfugen, fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**170**

Fugen reinigen

Fliesenfugen-Reiniger

Stark verschmutzte Fliesenfugen

Art.-Nr. 63719**011**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Diamant-Sägeblatt, Ø 90 mm segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**217**

Abtragen, Enge/tiefliegenden Stellen

Hartmetall-Raspel Fingerform, beidseitige Beschichtung

Fliesenkleber, Mörtel, Beton, Holz, Stein

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63731**002**

Fliesen austauschen

Mit den Hartmetall- und Diamant-Sägeblättern lassen sich Fliesenfugen effektiv austrennen. Für Teilreparaturen einzelner beschädigter Fliesen bis in den Eckbereich oder bei der Komplett-Sanierung größerer Flächen.

SÄGEN

SCHLEIFEN POLIEREN

SCHNEIDEN SCHABEN

TRENNEN RASPELN

STARLOCK MAX

TRENNEN & RASPELN



Abtragen

Hartmetall-Raspel
Dreiecksform, große Ausführung, Kantenlänge 110 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

Spachtelmasse, Fliesenkleber, Mörtel, Beton, Holz, Stein

Lebensdauer ●●●●○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63731**006**



Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt
segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Sehr schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**240**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Diamant-Sägeblatt
segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Sehr schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**242**

Austrennen

Diamant-Reinigungsmesser
Breite 31 mm
Schnitttiefe 60 mm

Geeignet für alle Materialien. Reinigung von Fugenflanken vor Neuverfugung

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●●

Art.-Nr. 63903**237**

Austrennen Ecken und Kanten

Hartmetall-Sägeblatt
segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**241**

Austrennen Ecken und Kanten

Diamant-Sägeblatt
segmentiert, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**243**

Segmentierte Sägeblätter:

Spezielles Zubehör für den FEIN SuperCut, ideal bei Teilreparaturen. Durch die Segmentierung eignen sie sich hervorragend zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen im Eckbereich ohne Überschnitt. Erhältlich in unterschiedlichen Breiten, auch für sehr dünne Fliesenfugen.

Das segmentierte Hartmetall-Sägeblatt ist die wirtschaftliche Alternative zum einfachen Austrennen schadhafter Fliesenfugen, zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien.

Richtige Aufnahme finden.

12-KANT

TRENNEN & RASPELN

* FEIN SuperCut 2010 - 2016

Austrennen

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm
Schnittbreite ca. 2,2 mm

Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**156**

Austrennen, Dünner Schnitt

Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm
Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**116**

Austrennen, Ecken und Kanten

Diamant-Sägeblatt, segmentiert
Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**162**

Austrennen, Dünner Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt, Ø 80 mm
Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichem Baumaterial, Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●○○

Art.-Nr. 63502**155**

Austrennen, Ecken und Kanten

Hartmetall-Sägeblatt, segmentiert
Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**225**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Diamant-Sägeblatt, segmentiert
Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**196**

Austrennen

Diamant-Sägeblatt, Ø 80 mm
Schnittbreite ca. 2,2 mm

Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet.

Lebensdauer ●●●●●
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63502**115**

Austrennen, Ecken und Kanten, Dünner Schnitt

Hartmetall-Sägeblatt
Segmentiert, Schnittbreite ca. 1,2 mm

Schmale Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Lebensdauer ●●●○○
Arbeitsfortschritt ●●●●○

Art.-Nr. 63903**224**

Mehr Informationen oder weiteres 12-Kant Zubehör finden Sie online unter **www.fein.de/zubehoer I www.fein.at/zubehoer I www.fein.ch/zubehoer** oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

DAS GRÖSSTE ZUBEHÖR-PROGRAMM. GESCHNÜRT ZU ATTRAKTIVEN PAKETEN.

Die neuen Zubehörsets bringen Preisvorteile mit.

E-CUT COMBO

Starlock WOOD

3 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 08 0

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL

6 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 03 0

PROFI SET

StarlockMax HEIZUNG/SANITÄR

8 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 140

WEITERE SETS

E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, 3 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 05 0
Profi-Set StarlockMax INNENAUSBAU, 45 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 12 0
Profi-Set StarlockMax FUGENSANIERUNG, 7 teilig, Art.-Nr. 3 52 22 967 13 0

Weitere Zubehöre unter: www.fein.de/zubehoer I www.fein.at/zubehoer I www.fein.ch/zubehoer

Impressum
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 1 87 90 007 00 0 11.20 DE

4 014586 436418

FEIN.COM

FEIN